

Liste des salles de cours multimédias

Automne 2004

# Salle	Places	Résolution	Ordinateur	Commentaires
A-208	25	1024 x 768 (native) 800 x 600 (ordi. local)	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 2.8 GHz ; 512 MoRAM • DVD-ROM ; 40 Go DD • Windows XP et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Pupitres mobiles • Climatisée
A-210	83	1024 x 768 (native) 800 x 600 (ordi. local)	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 2.8 GHz ; 512 MoRAM • DVD-ROM ; 40 Go DD • Windows XP et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Pupitres fixes • Micro sans-fil • Climatisée
B-311	98	1024 x 768 (native) 800 x 600 (ordi. local)	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 2.8 GHz ; 512 MoRAM • DVD-ROM ; 40 Go DD • Windows XP et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Pupitres fixes • Micro sans-fil
B-314	59	1024 x 768 (native) 800 x 600 (ordi. local)	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 2.8 GHz ; 512 MoRAM • DVD-ROM ; ZIP 250 Mo; 40 Go DD • Windows XP et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Pupitres mobiles
B-315	59	1024 x 768 (native) 800 x 600 (ordi. local)	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 2.8 GHz ; 512 MoRAM • DVD-ROM ; 40 Go DD • Windows XP et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Pupitres mobiles
B-316.1	125	1024 x 768 (native) 800 x 600 (ordi. local)	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 2.8 GHz ; 512 MoRAM • DVD-ROM ; ZIP 250 Mo; 40 Go DD • Windows XP et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Amphithéâtre • Micro sans-fil • Pupitres fixes
A-401	44	1024 x 768	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 2.8 GHz ; 512 MoRAM • DVD-ROM ; ZIP 250 Mo; 40 Go DD • Windows XP et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Sur la largeur • Micro sans-fil • Pupitres fixes
A-404	58	1024 x 768	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 2.8 GHz ; 512 MoRAM • DVD-ROM ; 40 Go DD • Windows XP et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Sur la largeur • Pupitres fixes • Micro sans-fil
A-410	80	1024 x 768 (native) 800 x 600 (ordi. local)	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 2.8 GHz ; 512 MoRAM • DVD-ROM ; 40 Go DD • Windows XP et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Pupitres mobiles • Micro sans-fil • Climatisée
A-416	186	800 x 600	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 2.8 GHz ; 512 MoRAM • DVD-ROM ; ZIP 250 Mo; 40 Go DD • Windows XP et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Amphithéâtre • Pupitres fixes • Micro sans-fil

# Salle	Places	Résolution	Ordinateur	Commentaires
B-405	71	1024 x 768 (native) 800 x 600 (ordi. local)	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 2.8 GHz ; 512 MoRAM • DVD-ROM ; ZIP 250 Mo; 40 Go DD • Windows XP et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Pupitres fixes • Micro sans-fil
B-411	64	1024 x 768 (native) 800 x 600 (ordi. local)	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 2.8 GHz ; 512 MoRAM • DVD-ROM ; 40 Go DD • Windows XP et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Pupitres fixes • Micro sans-fil
A-503	51	800 x 600	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 2.8 GHz ; 512 MoRAM • DVD-ROM ; ZIP 250 Mo; 40 Go DD • Windows XP et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Pupitres fixes • Climatisée
A-522	56	800 x 600	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 2.8 GHz ; 512 MoRAM • DVD-ROM ; 40 Go DD • Windows XP et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Pupitres fixes • Climatisée
A-526	55	800 x 600	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 2.8 GHz ; 512 MoRAM • DVD-ROM ; 40 Go DD • Windows XP et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Pupitres fixes • Climatisée
A-552	33	800 x 600	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 2.8 GHz ; 512 MoRAM • DVD-ROM ; 40 Go DD • Windows XP et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Pupitres fixes • Climatisée
B-505	63	800 x 600	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 2.8 GHz ; 512 MoRAM • DVD-ROM ; ZIP 250 Mo; 40 Go DD • Windows XP et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Pupitres fixes • Climatisée
B-506	64	800 x 600	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 2.8 GHz ; 512 MoRAM • DVD-ROM ; ZIP 250 Mo; 40 Go DD • Windows XP et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Pupitres fixes • Climatisée
B-530.2	56	1024 x 768 (native) 800 x 600 (ordi. local)	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 2.8 GHz ; 512 MoRAM • DVD-ROM ; ZIP 250 Mo; 40 Go DD • Windows XP et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Pupitres fixes • Climatisée
B-543	70	800 x 600	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 2.8 GHz ; 512 MoRAM • DVD-ROM ; ZIP 250 Mo; 40 Go DD • Windows XP et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Pupitres fixes

# Salle	Places	Résolution	Ordinateur	Commentaires
A-604	64	800 x 600	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 2.8 GHz ; 512 MoRAM • DVD-ROM ; ZIP 250 Mo; 40 Go DD • Windows XP et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Pupitres fixes • Climatisée
A-608	55	800 x 600	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 2.8 GHz ; 512 MoRAM • DVD-ROM ; 40 Go DD • Windows XP et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Pupitres fixes • Climatisée
A-609	56	800 x 600	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 2.8 GHz ; 512 MoRAM • DVD-ROM ; 40 Go DD • Windows XP et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Pupitres fixes • Climatisée
A-616	100	1024 x 768 (native) 800 x 600 (ordi. local)	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 2.8 GHz ; 512 MoRAM • DVD-ROM ; ZIP 250 Mo; 40 Go DD • Windows XP et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Pupitres mobiles • Micro sans-fil • Climatisée
A-621	63	1024 x 768 (native) 800 x 600 (ordi. local)	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 2.8 GHz ; 512 MoRAM • DVD-ROM ; ZIP 250 Mo; 40 Go DD • Windows XP et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Pupitres fixes • Moniteur tactile • Micro sans-fil • Climatisée • Programme Essaim • Salle à dessin
A-622	70	800 x 600	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 2.8 GHz ; 512 MoRAM • DVD-ROM ; ZIP 250 Mo; 40 Go DD • Windows XP et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Pupitres fixes • Climatisée
B-600.3	100	1024 x 768 (native) 800 x 600 (ordi. local)	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 2.8 GHz ; 512 MoRAM • DVD-ROM ; 40 Go DD • Windows XP et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Pupitres mobiles • Micro sans-fil • Moniteur tactile • Climatisée • Salle à dessin
B-600.4	88	800 x 600	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 2.8 GHz ; 512 MoRAM • DVD-ROM ; ZIP 250 Mo; 40 Go DD • Windows XP et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Pupitres fixes • Climatisée
B-600.5	69	1024 x 768 (native) 800 x 600 (ordi. local)	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 2.8 GHz ; 512 MoRAM • DVD-ROM ; ZIP 250 Mo; 40 Go DD • Windows XP et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Salle à dessin • Pupitres mobiles • Micro sans-fil • Moniteur tactile • Climatisée
B-600.6	73	800 x 600	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 2.8 GHz ; 512 MoRAM • DVD-ROM ; 40 Go DD • Windows XP et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Pupitres mobiles • Climatisée

# Salle	Places	Résolution	Ordinateur	Commentaires
B-618	49	1024 x 768 (native) 800 x 600 (ordi. local)	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 2.8 GHz ; 512 MoRAM • DVD-ROM ; ZIP 250 Mo; 40 Go DD • Windows XP et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Pupitres mobiles
B-620.2	69	1024 x 768 (native) 800 x 600 (ordi. local)	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 2.8 GHz ; 512 MoRAM • DVD-ROM ; 40 Go DD • Windows XP et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Salle à dessin • Pupitres mobiles • Micro sans-fil • Moniteur tactile • Climatisée
B-638	42	1024 x 768 (native) 800 x 600 (ordi. local)	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 2.8 GHz ; 512 MoRAM • DVD-ROM ; 40 Go DD • Windows XP et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Pupitres mobiles
C-624	50	800 x 600	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 2.8 GHz ; 512 MoRAM • DVD-ROM ; ZIP 250 Mo; 40 Go DD • Windows XP et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Petit Amphithéâtre • Pupitres fixes • Climatisée
C-630	50	800 x 600	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 2.8 GHz ; 512 MoRAM • DVD-ROM ; 40 Go DD • Windows XP et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Petit Amphithéâtre • Pupitres fixes • Climatisée
C-632	50	800 x 600	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 2.8 GHz ; 512 MoRAM • DVD-ROM ; 40 Go DD • Windows XP et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Petit Amphithéâtre • Pupitres fixes • Climatisée

Il est à noter que les salles suivantes ont également des équipements multimédia :

B-406	27	Tableau interactif SmartBoard 1024 x 768	<ul style="list-style-type: none"> • Pas d'ordinateur 	<ul style="list-style-type: none"> • Pupitres fixes • Climatisée
C-631	357	1024 x 768	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 2.8 GHz ; 512 MoRAM • DVD-ROM ; ZIP 250 Mo; 40 Go DD • Windows XP et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Amphithéâtre Bell • Écran de cinéma • Sonorisation complète • Pupitres fixes • Climatisée
D-6321 (G.I.)	60	2 projecteurs 1024 x 768 (native) 800 x 600 (ordi. local) + Tableau interactif SmartBoard	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 2.8 GHz ; 512 MoRAM • DVD-ROM ; 40 Go DD • Windows XP et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Salle de communication interactive de G.I. • Tables rondes pour équipes de 4 et 6 personnes • Pupitres fixes • Micro sans-fil • Climatisée