

Liste des salles de cours multimédias

Automne 2005

Pavillon principal

# Salle	Places	Résolution	Ordinateur	Commentaires
A-208	25	1024 x 768 (native) 800 x 600 (ordi. local)	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 2.8 GHz ; 512 MoRAM • DVD-ROM ; 40 Go DD • Windows XP et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Pupitres mobiles • Climatisée
A-210	83	1024 x 768 (native) 800 x 600 (ordi. local)	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 2.8 GHz ; 512 MoRAM • DVD-ROM ; 40 Go DD • Windows XP et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Pupitres fixes • Micro sans-fil • Climatisée
B-311	98	1024 x 768 (native) 800 x 600 (ordi. local)	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 2.8 GHz ; 512 MoRAM • DVD-ROM ; 40 Go DD • Windows XP et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Pupitres fixes • Micro sans-fil
B-314	59	1024 x 768 (native) 800 x 600 (ordi. local)	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 2.8 GHz ; 512 MoRAM • DVD-ROM ; ZIP 250 Mo; 40 Go DD • Windows XP et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Pupitres mobiles • Salle projet (Chimie)
B-315	59	1024 x 768 (native) 800 x 600 (ordi. local)	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 2.8 GHz ; 512 MoRAM • DVD-ROM ; 40 Go DD • Windows XP et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Pupitres mobiles
B-316.1	125	1024 x 768 (native) 800 x 600 (ordi. local)	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 2.8 GHz ; 512 MoRAM • DVD-ROM ; ZIP 250 Mo; 40 Go DD • Windows XP et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Amphithéâtre • Micro sans-fil • Pupitres fixes
A-401	44	1024 x 768	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 2.8 GHz ; 512 MoRAM • DVD-ROM ; ZIP 250 Mo; 40 Go DD • Windows XP et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Sur la largeur • Micro sans-fil • Pupitres fixes
A-404	58	1024 x 768	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 2.8 GHz ; 512 MoRAM • DVD-ROM ; 40 Go DD • Windows XP et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Sur la largeur • Pupitres fixes • Micro sans-fil
A-410	80	1024 x 768 (native) 800 x 600 (ordi. local)	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 2.8 GHz ; 512 MoRAM • DVD-ROM ; 40 Go DD • Windows XP et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Pupitres mobiles • Micro sans-fil • Climatisée
A-416	186	800 x 600	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 2.8 GHz ; 512 MoRAM • DVD-ROM ; ZIP 250 Mo; 40 Go DD • Windows XP et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Amphithéâtre • Pupitres fixes • Micro sans-fil

# Salle	Places	Résolution	Ordinateur	Commentaires
B-405	71	1024 x 768 (native) 800 x 600 (ordi. local)	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 2.8 GHz ; 512 MoRAM • DVD-ROM ; ZIP 250 Mo; 40 Go DD • Windows XP et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Pupitres fixes • Micro sans-fil
B-411	64	1024 x 768 (native) 800 x 600 (ordi. local)	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 2.8 GHz ; 512 MoRAM • DVD-ROM ; 40 Go DD • Windows XP et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Pupitres fixes • Micro sans-fil
A-503	51	800 x 600	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 2.8 GHz ; 512 MoRAM • DVD-ROM ; ZIP 250 Mo; 40 Go DD • Windows XP et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Pupitres fixes • Climatisée
A-522	56	800 x 600	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 2.8 GHz ; 512 MoRAM • DVD-ROM ; 40 Go DD • Windows XP et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Pupitres fixes • Climatisée
A-526	55	800 x 600	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 2.8 GHz ; 512 MoRAM • DVD-ROM ; 40 Go DD • Windows XP et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Pupitres fixes • Climatisée
A-552	33	800 x 600	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 2.8 GHz ; 512 MoRAM • DVD-ROM ; 40 Go DD • Windows XP et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Pupitres fixes • Climatisée
B-505	63	800 x 600	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 2.8 GHz ; 512 MoRAM • DVD-ROM ; ZIP 250 Mo; 40 Go DD • Windows XP et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Pupitres fixes • Climatisée
B-506	64	800 x 600	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 2.8 GHz ; 512 MoRAM • DVD-ROM ; ZIP 250 Mo; 40 Go DD • Windows XP et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Pupitres fixes • Climatisée
B-530.2	56	1024 x 768 (native) 800 x 600 (ordi. local)	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 2.8 GHz ; 512 MoRAM • DVD-ROM ; ZIP 250 Mo; 40 Go DD • Windows XP et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Pupitres fixes • Climatisée
B-543	70	800 x 600	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 2.8 GHz ; 512 MoRAM • DVD-ROM ; ZIP 250 Mo; 40 Go DD • Windows XP et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Pupitres fixes
C-624	50	800 x 600	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 2.8 GHz ; 512 MoRAM • DVD-ROM ; ZIP 250 Mo; 40 Go DD • Windows XP et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Petit Amphithéâtre • Pupitres fixes • Climatisée
C-630	50	800 x 600	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 2.8 GHz ; 512 MoRAM • DVD-ROM ; 40 Go DD • Windows XP et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Petit Amphithéâtre • Pupitres fixes • Climatisée
C-632	50	800 x 600	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 2.8 GHz ; 512 MoRAM • DVD-ROM ; 40 Go DD • Windows XP et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Petit Amphithéâtre • Pupitres fixes • Climatisée

Il est à noter que les salles suivantes ont également des équipements multimédia :

# Salle	Places	Résolution	Ordinateur	Commentaires
B-406	27	Tableau interactif SmartBoard 1024 x 768	<ul style="list-style-type: none"> • Pas d'ordinateur 	<ul style="list-style-type: none"> • Pupitres fixes • Climatisée
C-631	357	1024 x 768	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 2.8 GHz ; 512 MoRAM • DVD-ROM ; ZIP 250 Mo; 40 Go DD • Windows XP et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Amphithéâtre Bell • Écran de cinéma • Sonorisation complète • Pupitres fixes • Climatisée

Pavillon Lasonde

# Salle	Places	Résolution	Ordinateur	Commentaires
M-1010	150	1024 x 768 (native) 800 x 600 (ordi. local)	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 3.2 GHz ; 1 GigRAM DVD-ROM ; 120 Go DD • Windows XP SP2 et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Pupitres fixes • Micro sans-fil • Climatisée • 3 projecteurs • Caméra document
M-1020	100	1024 x 768 (native) 800 x 600 (ordi. local)	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 3.2 GHz ; 1 GigRAM DVD-ROM ; 120 Go DD • Windows XP SP2 et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Pupitres fixes • Micro sans-fil • Climatisée
M-1120	100	1024 x 768 (native) 800 x 600 (ordi. local)	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 3.2 GHz ; 1 GigRAM DVD-ROM ; 120 Go DD • Windows XP SP2 et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Pupitres fixes • Micro sans-fil • Climatisée
M-1410	100	1024 x 768 (native) 800 x 600 (ordi. local)	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 3.2 GHz ; 1 GigRAM DVD-ROM ; 120 Go DD • Windows XP SP2 et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Pupitres fixes • Micro sans-fil • Climatisée
M-1420	100	1024 x 768 (native) 800 x 600 (ordi. local)	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 3.2 GHz ; 1 GigRAM DVD-ROM ; 120 Go DD • Windows XP SP2 et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Pupitres fixes • Micro sans-fil • Climatisée
M-1510	120	1024 x 768 (native) 800 x 600 (ordi. local)	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 3.2 GHz ; 1 GigRAM DVD-ROM ; 120 Go DD • Windows XP SP2 et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Pupitres fixes • Micro sans-fil • Climatisée • 2 projecteurs
L-1710	100	1024 x 768 (native) 800 x 600 (ordi. local)	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 3.2 GHz ; 1 GigRAM DVD-ROM ; 120 Go DD • Windows XP SP2 et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Pupitres fixes • Micro sans-fil • Climatisée
L-1720	100	1024 x 768 (native) 800 x 600 (ordi. local)	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 3.2 GHz ; 1 GigRAM DVD-ROM ; 120 Go DD • Windows XP SP2 et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Pupitres fixes • Micro sans-fil • Climatisée
M-2002	74	1024 x 768 (native) 800 x 600 (ordi. local)	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 3.2 GHz ; 1 GigRAM DVD-ROM ; 120 Go DD • Windows XP SP2 et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Pupitres fixes • Micro sans-fil • Climatisée
M-2004	70	1024 x 768 (native) 800 x 600 (ordi. local)	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 3.2 GHz ; 1 GigRAM DVD-ROM ; 120 Go DD • Windows XP SP2 et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Pupitres fixes • Micro sans-fil • Climatisée
M-2101	50	1024 x 768 (native) 800 x 600 (ordi. local)	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 3.2 GHz ; 1 GigRAM DVD-ROM ; 120 Go DD • Windows XP SP2 et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Pupitres mobiles • Climatisée
M-2103	50	1024 x 768 (native) 800 x 600 (ordi. local)	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 3.2 GHz ; 1 GigRAM DVD-ROM ; 120 Go DD • Windows XP SP2 et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Pupitres mobiles • Climatisée
M-2107	55	1024 x 768 (native) 800 x 600 (ordi. local)	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 3.2 GHz ; 1 GigRAM DVD-ROM ; 120 Go DD • Windows XP SP2 et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Pupitres mobiles • Climatisée

# Salle	Places	Résolution	Ordinateur	Commentaires
M-2109	35	1024 x 768 (native) 800 x 600 (ordi. local)	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 3.2 GHz ; 1 GigRAM • DVD-ROM ; 120 Go DD • Windows XP SP2 et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Pupitres mobiles • Climatisée
M-2201	70	1024 x 768 (native) 800 x 600 (ordi. local)	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 3.2 GHz ; 1 GigRAM • DVD-ROM ; 120 Go DD • Windows XP SP2 et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Pupitres fixes • Micro sans-fil • Climatisée
M-2203	70	1024 x 768 (native) 800 x 600 (ordi. local)	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 3.2 GHz ; 1 GigRAM • DVD-ROM ; 120 Go DD • Windows XP SP2 et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Pupitres fixes • Micro sans-fil • Climatisée
M-2204	70	1024 x 768 (native) 800 x 600 (ordi. local)	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 3.2 GHz ; 1 GigRAM • DVD-ROM ; 120 Go DD • Windows XP SP2 et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Pupitres fixes • Micro sans-fil • Climatisée
L-2708	65	1024 x 768 (native) 800 x 600 (ordi. local)	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 3.2 GHz ; 1 GigRAM • DVD-ROM ; 120 Go DD • Windows XP SP2 et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Pupitres fixes • Micro sans-fil • Climatisée
L-2710	65	1024 x 768 (native) 800 x 600 (ordi. local)	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 3.2 GHz ; 1 GigRAM • DVD-ROM ; 120 Go DD • Windows XP SP2 et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Pupitres fixes • Micro sans-fil • Climatisée
L-2712	60	1024 x 768 (native) 800 x 600 (ordi. local)	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 3.2 GHz ; 1 GigRAM • DVD-ROM ; 120 Go DD • Windows XP SP2 et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Pupitres mobiles • Climatisée
M-2401	60	1024 x 768 (native) 800 x 600 (ordi. local)	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 3.2 GHz ; 1 GigRAM • DVD-ROM ; 120 Go DD • Windows XP SP2 et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Pupitres mobiles • Micro sans-fil • Tableau coulissant • Climatisée
M-2110	35	1024 x 768 (native) 800 x 600 (ordi. local)	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 3.2 GHz ; 1 GigRAM • DVD-ROM ; 120 Go DD • Windows XP SP2 et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Pupitres mobiles • Climatisée
L-3816	60	1024 x 768 (native) 800 x 600 (ordi. local)	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 3.2 GHz ; 1 GigRAM • DVD-ROM ; 120 Go DD • Windows XP SP2 et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Pupitres mobiles • Climatisée
L-4812	60	1024 x 768 (native) 800 x 600 (ordi. local)	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 3.2 GHz ; 1 GigRAM • DVD-ROM ; 120 Go DD • Windows XP SP2 et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Pupitres fixes rondes • Micro sans-fil • Climatisée • 2 projecteurs
L-4812	60	1024 x 768 (native) 800 x 600 (ordi. local)	<ul style="list-style-type: none"> • Pentium IV 3.2 GHz ; 1 GigRAM • DVD-ROM ; 120 Go DD • Windows XP SP2 et MsOffice 2003 	<ul style="list-style-type: none"> • Pupitres fixes ovales • Micro sans-fil • Climatisée • 2 projecteurs