

Conception d'une interface adaptative en réalité augmentée pour gérer des systèmes autonomes dans le déroulement de missions critiques



I

Introduction & Contexte

II

Problématique & Objectifs

III

Méthodologie

IV

Expérimentations & Résultats

V

Conclusion & Limitations

Réalité augmentée

Réalité augmentée


Cellulaire



Ikea



Google maps




Pokemon Go



Réalité augmentée

Visiocasque



Contrôle d'un bras robotique



Exemple application Magic Leap 1



HoloLens 1.0



HoloLens 2.0



Magic Leap 1

Situation d'urgence

! Situations d'urgence

Exemples



Incendie



Tremblement de terre




Crash d'avion



71% des accidents d'avion sont dû à des erreurs humaines

! Situations d'urgence

Caractéristiques



! Situations d'urgence


Amélioration



Conscience de
la situation




Charge de
travail mentale
et physique




Niveau de
stress


Mise en contexte



Réalité augmentée et planificateur
de mission



Essaim de drones



Bâtiment en feu

Question de recherche

La réalité augmentée par visiocasque permet-elle d'assister l'humain afin d'améliorer les conditions des situations d'urgence ?

Hypothèses

- 1 - La RA permet de mieux comprendre l'information dans le domaine de l'urgence.
- 2 - La RA améliore la conscience de la situation.
- 3 - La RA facilite la prise de décision.
- 4 - La RA facilite la résolution des objectifs de la mission.

II - Problématique & Objectifs

Objectifs spécifiques

0.1 - Étudier la composition du système autonome du partenaire industriel, son fonctionnement et les moyens de communication associés.

0.2 - Concevoir une interface utilisateur compléter les fonctionnalités du planificateur de mission.

0.3 - Réaliser des outils pour faciliter la conscience de la situation de l'opérateur pour l'opération de mission d'urgence.

0.4 - Créer un scénario de simulation en situation d'urgence et comprendre les besoins des opérateurs de l'urgence.

0.5 - Concevoir une application de réalité augmentée communiquant avec le planificateur de mission sur tablette tactile utilisant les outils réalisés.

0.6 - Effectuer des essais avec un groupe de personnes dans une simulation d'urgence sur un scénario élaboré avec l'application mise en place.

0.7 - Analyser les résultats sur les expériences effectuées et mesurer l'efficacité de la réalité augmentée dans le domaine de l'urgence.

 Comprendre

 Concevoir

 Expérimenter

 Analyser

Situation d'urgence & Sécurité Incendie de Montréal

Situations d'urgence & Sécurité Incendie de Montréal

 Assimiler le contexte



 Déterminer les besoins



Ève-Anne Conan, mémoire de maîtrise HEC 2019 -2020

- Interview des coordonnateurs d'opérations du SIM
- Compréhension des conditions de leurs missions quotidiennes
- Synthèse des opérations du SIM

Situations d'urgence & Sécurité Incendie de Montréal

 Assimiler le contexte



 Déterminer les besoins

Problème 1

Localisation en tout temps

Problème 2

Évolutions des flammes

Problème 3




Optimisation de la compréhension de l'information

Changement de l'expérience suite au contexte de la pandémie




Non participation du SIM

Conception du système




Conception du système



Plan de l'infrastructure mise en place :

- Réseau de communication : HEAVEN
- Planificateur de mission
- Essaim de UAVs
- Simulation en RV et RA
- Visiocasque RA

Conception du système



Réseau de communication : HEAVEN

Heterogeneous
Embedded Ad-hoc
Virtual Emergency
Network



Réseau ad-hoc
indépendant de réseau
internet et cellulaire



Planificateur de mission

Station de contrôle pour
gérer plusieurs UAVs en
temps réel depuis le
réseau HEAVEN



API Google map pour
situer et créer des
missions de patrouille



Essaim de UAVs

UAV : Unmanned aerial
vehicle



Suivi des points de
passage de mission et
fournit une position GPS
temps réel




HUMANITAS
INNOVATIVE TECHNOLOGY
FOR EMERGENCY RESPONSE



Simulateur en RV et RA

Environnements virtualisés



Place Square Victoria OACI Montréal, QC



Aéroport de Bagotville , QC



Management
graphique des
drones selon les
données reçues



Réalité augmentée
embarquée au sein du
simulateur




Gestion virtuelle des
caméras des drones



Simulateur en RV et RA

Environnements virtualisés



Flexibilité d'utilisation de l'interface :

- Environnement , drones et réalité augmentée virtualisés (RV) →
- Déploiement de réalité augmentée sur un visiocasque (RA)




Planificateur de mission





Conception du système

Visiocasque de réalité augmentée



Liste de widgets
pour diriger les
drones et améliorer
la compréhension
de la situation



Interaction du
système seulement
avec les mains par la
physique du toucher




Déploiement et test
en réalité
augmentée et réalité
virtuelle




Conception du système

Visiocasque de réalité augmentée



Différents types de widgets :

- **Statique**
- Dynamique
- Situationnel








Conception du système

Visiocasque de réalité augmentée

Différents types de widgets :

- Statique
- **Dynamique**
- Situationnel






Conception du système

Visiocasque de réalité augmentée

Différents types de widgets :

- Statique
- Dynamique
- **Situationnel**







Conception du système


Visiocasque de réalité augmentée

Différents types de widgets :





- Statique
- Dynamique
- Situationnel



Contrôle d'un drone virtuel pour cartographier une zone




III - Méthodologie



Expérimentation en terrain réel

- Visiocasque et planificateur de mission en terrain extérieur
- Communication avec le réseau HEAVEN fonctionnelle
- Précision GPS acceptable

- Instabilité du déplacement et du fonctionnement des drones
- Impossible d'envoyer des commandes à l'essaim



 Impossibilité de tester l'interface de RA en terrain réel


! Expérimentation en situation d'urgence

Objectif de l'expérimentation

1. Comprendre l'utilité de la réalité augmentée dans une situation d'urgence
2. Expérimenter avec des acteurs de l'urgence

? Hypothèses

- 1 - La RA permet de mieux comprendre l'information dans le domaine de l'urgence.
- 2 - La RA améliore la conscience de la situation.
- 3 - La RA facilite la prise de décision.
- 4 - La RA facilite la résolution des objectifs de la mission.





Expérimentation en situation d'urgence

Organisation suite à la pandémie COVID-19

Mise en place d'une simulation d'une situation d'urgence à Polytechnique Montréal

- Modification du scénario initialement prévu pour expérimenter avec le SIM.
- **Participants non habitués aux situations d'urgences.**
- **Participants sans expérience avec la RA par visiocasque**
- Respect des consignes de sécurité de la pandémie et de la distanciation sociale.



Expérimentation en situation d'urgence

Déroulement de l'expérience :



24 participants de différents âges et genres ont participé à l'expérience



Comprendre la situation dans un bâtiment de grande hauteur en feu contenant des personnes blessés



Suivi des drones avec deux logiciels différents pour comparer leur efficacité

Expérimentation en situation d'urgence

Déroulement de l'expérience :

Situation

Bâtiment de grande hauteur de 4 étages pris sous les flammes

Adultes et enfants blessés au sein du bâtiment en feu

Objectifs

Trouver la localisation du foyer de l'incendie.

Trouver le nombre de personnes et leur localisation

Ressources

4 drones virtuels qui patrouillent de façon autonome autour du bâtiment



Application contenant des widgets liés aux drones

! Expérimentation en situation d'urgence

Différentes situations possibles pour mettre en place l'expérimentation :




Virtualisation et réalité augmentée




! Expérimentation en situation d'urgence



Comparaison des deux technologies



Application réalité augmentée




Application pour ordinateur

! Expérimentation en situation d'urgence

Configuration de l'incendie

Scénario 1

Scénario 2



Observation du bâtiment en situation d'urgence



! Expérimentation en situation d'urgence Évaluation des résultats

Rapport de situation pour rapporter la compréhension de la situation pour chaque scénario.

Questionnaire sur le retour de l'utilisateur sur les technologies utilisé et le confort d'utilisation.

Chronométrage des participants pendant l'expérience

Rapport de situation sur l'incendie d'un BGH de 4 étages

Informations :

L'ensemble des informations que vous remplirez dans les rapports seront analysées et attribués à des fins de recherche. Il est déconseillé de divulguer et/ou que vous raportez à d'autres personnes.

1. Informations générales

Date : 2020 / /

Nom :

Prénom :

Âge : ans

Identité de genre :

Homme Femme Autre (veuillez préciser)

2. Informations sur les conditions de l'incendie

• Technologie utilisée pour la situation :

Station de contrôle (écran 20) Visioconsole de réalité augmentée

• Emplacement du foyer de l'incendie (marquer le plus précisément) :



État :

.....

.....

.....

.....

Questionnaire personnalisé pour l'expérience en situation d'urgence

Informations :

Pour chaque question mentionnée ci-dessous, veuillez cocher une ou plusieurs propositions suivantes avec leur signification :

- 0 - Aucun avis
- 1 - Totallement en désaccord
- 2 - Plus tôt en désaccord
- 3 - Neutre
- 4 - Plus tôt d'accord
- 5 - Totallement d'accord

⚠ Ne cocher qu'une seule case pour chaque question (à vous plaît) ! ⚠

Vous pouvez glisser et déposer pour détailler votre réponse si vous le souhaitez.

Pour remplir un commentaire veuillez compléter chaque champ « ... » par votre remarque.

Remarque : Merci de compléter le plus possible les champs !

1. Informations générales

Nom :

Prénom :

Âge : ans

Identité de genre :

Homme Femme Autre (veuillez préciser)

2. Questions techniques sur la technologie proposée en réalité augmentée

2.1. Interagir avec les mains sur les boutons en réalité augmentée était simple et intuitif.

- 0 - Aucun avis
- 1 - Totallement en désaccord
- 2 - Plus tôt en désaccord
- 3 - Neutre
- 4 - Plus tôt d'accord
- 5 - Totallement d'accord

Commentaire :

2.2. Visualiser les vidéos des caméras des drones en réalité augmentée était facile.

- 0 - Aucun avis
- 1 - Totallement en désaccord
- 2 - Plus tôt en désaccord
- 3 - Neutre
- 4 - Plus tôt d'accord
- 5 - Totallement d'accord

Commentaire :

⚠ Expérimentation en situation d'urgence

Évaluation des résultats

- 24 participants de différents âges et genres ont participé à l'expérience
- Croisement des technologies pour supprimer le biais

Id	Mission_num	Tentative	Technologie	Somme	Moyenne	Sim_fire_cente	Sim_Nb_Adultes	Sim_Nb_Enfants	Sim_Moy_Employement	Sim_Chrono	Sim_Temps (x 6 minutes)	Ad_1	Ad_1	Ad_2	Ad_3	Ad_3	Ad_4	Ad_4	Ad_4	Ad_4	Enf_2	Enf_2
1	1	1	Magic Leap 1	3,3	2,075	4	2	1	1,3	05:42:30	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1	2	1	Ordinateur	12,25	2,8125	4	2	3	2,25	05:24:00	1	100	3,50	3,50	100	3,50	3,50	100	100	100	3,50	100
2	1	1	Ordinateur	4,30	1,2375	0	2	1	1,55	06:23:00	1	100	100	100	4,00	3,00	100	100	3,00	100	100	100
2	2	2	Magic Leap 1	4,20	1,05	0	1	1	2,20	06:20:00	0	100	4,00	4,00	100	4,00	100	4,00	100	100	100	100
3	1	2	Ordinateur	11,75	2,6375	4	2	3	1,75	04:30:00	1	2,50	100	2,50	100	100	2,50	2,50	100	100	2,50	100
3	2	1	Magic Leap 1	3,3	2,075	2	2	3	1,3	05:34:00	1	100	4,00	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	1	2	Magic Leap 1	12,05	2,1625	4	2	3	2,05	05:38:00	1	4,00	100	100	100	100	3,50	100	3,50	100	3,50	100
4	2	1	Ordinateur	11,5	2,875	4	2	3	2,5	07:15:00	0	100	4,00	4,00	100	100	4,00	4,00	100	4,00	100	4,00
5	1	1	Magic Leap 1	12,15	2,715	4	3	3	2,15	04:26:00	1	100	4,00	3,50	100	100	100	100	100	4,00	4,00	100
5	2	2	Ordinateur	14,30	3,575	4	3	4	2,35	05:50:00	1	100	2,50	4,00	100	100	100	4,00	4,00	100	4,00	4,00
6	1	1	Ordinateur	3,65	3,1625	4	3	3	2,65	07:57:00	0	100	4,00	100	2,50	100	2,50	4,00	4,00	2,50	4,00	2,50
6	2	2	Magic Leap 1	13,35	3,2375	4	3	3	2,85	04:58:00	1	100	4,00	2,50	100	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
7	1	2	Ordinateur	13,8	3,2	4	3	3	2,8	04:04:00	1	2,50	4,00	100	4,00	4,00	2,50	100	4,00	4,00	4,00	4,00
7	2	1	Magic Leap 1	3,2	2,3	4	2	2	2,2	06:30:00	0	100	4,00	4,00	100	4,00	4,00	100	4,00	100	100	4,00
8	1	2	Magic Leap 1	8,05	1,7625	0	2	2	2,05	04:30:00	1	100	4,00	100	100	4,00	2,50	100	100	100	100	4,00
8	2	1	Ordinateur	15,1	3,525	4	3	4	3,1	04:42:00	1	100	4,00	4,00	100	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
9	1	1	Magic Leap 1	3,75	2,4375	4	2	2	1,75	06:32:00	0	100	4,00	100	100	100	100	2,50	4,00	100	100	100
9	2	2	Ordinateur	12,4	2,9	4	3	3	2,6	05:13:00	1	2,5	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	1	1	Ordinateur	11,3	2,825	4	1	4	2,3	06:04:00	0	100	3,50	3,50	3,50	3,50	0,50	100	100	100	3,00	100
10	2	2	Magic Leap 1	14,45	3,3625	4	4	4	2,45	06:00:00	1	100	4,00	4,00	0,50	4,00	0,50	4,00	100	3,50	2,00	100
11	1	2	Ordinateur	11,75	2,6375	4	3	3	1,75	04:48:00	1	100	2,50	4,00	100	100	4,00	100	100	100	100	100
11	2	1	Magic Leap 1	14,2	3,3	4	3	4	2,2	04:58:00	1	100	4,00	4,00	100	100	100	4,00	4,00	100	4,00	4,00
12	1	2	Magic Leap 1	3,1	2,025	0	2	4	2,1	04:32:00	1	2,50	4,00	4,00	100	2,50	100	100	100	3,50	0,50	100
12	2	1	Ordinateur	12,15	2,7625	4	2	2	2,05	04:38:00	1	100	100	100	2,50	4,00	100	100	100	4,00	4,00	4,00
13	1	1	Magic Leap 1	1,1	1,15	4	1	1	1	06:45:00	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
13	2	2	Ordinateur	11,3	2,825	4	2	2	2,3	06:20:00	0	100	2,50	2,50	100	4,00	4,00	4,00	4,00	100	2,00	4,00
14	1	1	Ordinateur	3,9	2,225	2	2	3	1,9	04:35:00	1	100	4,00	2,50	100	4,00	100	100	100	100	100	2,50
14	2	2	Magic Leap 1	12,05	2,7625	4	4	2	2,05	05:26:00	1	100	4,00	2,50	100	4,00	100	4,00	100	4,00	100	100
15	1	2	Ordinateur	11,1	2,6375	3	2	3	2,3	04:44:00	1	100	4,00	4,00	3,50	4,00	100	100	4,00	4,00	3,50	100
15	2	1	Magic Leap 1	6,3	1,325	0	2	2	1,3	05:20:00	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	4,00
16	1	2	Magic Leap 1	9,6	2,4	4	2	2	1,6	07:35:00	0	100	3,50	100	3,50	100	4,00	4,00	100	100	100	100
16	2	1	Ordinateur	12,65	3,1625	4	3	3	2,65	07:15:00	1	100	3,50	3,50	4,00	4,00	4,00	100	4,00	100	100	3,50
17	1	1	Magic Leap 1	5,6	1,4	0	2	2	1,6	06:58:00	0	100	100	4,00	4,00	100	100	100	100	100	100	100
17	2	2	Ordinateur	12,15	3,0375	4	3	3	2,15	07:04:00	0	100	4,00	2,50	100	100	4,00	100	100	2,00	4,00	4,00
18	1	1	Ordinateur	12,35	2,8375	4	2	2	2,35	04:34:00	1	100	4,00	100	4,00	2,50	100	100	100	4,00	4,00	100
18	2	2	Magic Leap 1	11,45	2,6125	4	2	2	2,45	04:37:00	1	100	4,00	100	3,50	4,00	4,00	4,00	100	100	100	100
19	1	2	Ordinateur	6,8	3,475	0	2	2	1,3	04:31:00	1	100	4,00	100	100	4,00	100	100	100	4,00	100	100
19	2	1	Magic Leap 1	11,45	2,6125	4	1	2	1,45	04:31:00	3	100	100	3,50	100	100	100	3,00	100	100	100	100
20	1	2	Magic Leap 1	6,45	2,1125	4	2	2	1,45	07:03:00	1	4,00	100	100	2,50	100	100	100	100	100	100	100
20	2	1	Ordinateur	11,05	2,1625	4	2	3	2,05	06:03:00	1	100	4,00	4,00	100	100	100	2,50	100	100	4,00	100
21	1	2	Magic Leap 1	10,2	2,3	3	3	3	2,3	05:59:00	1	100	100	100	100	100	100	2,50	100	100	100	100
21	2	2	Ordinateur	15,05	3,7575	4	4	4	3,03	06:34:00	0	0,50	4,00	2,50	2,00	4,00	4,00	4,00	100	4,00	4,00	4,00
22	1	1	Ordinateur	2,0075	0	0	3	3	2,35	06:11:00	0	2,50	0,50	4,00	2,00	4,00	100	2,50	4,00	2,00	100	100
22	2	2	Magic Leap 1	11,15	2,7875	4	3	3	2,15	06:10:00	0	100	4,00	4,00	100	4,00	100	100	100	100	100	100
23	1	2	Ordinateur	12,8	2,35	4	2	2	2,8	05:08:00	1	100	4,00	100	4,00	4,00	4,00	4,00	100	4,00	4,00	100
23	2	1	Magic Leap 1	7,3	1,825	0	3	2	2,3	06:05:00	1	100	4,00	100	100	100	100	100	4,00	4,00	2,00	100
24	1	2	Magic Leap 1	10,25	2,3125	3	2	3	1,25	04:30:00	1	2,50	100	100	100	100	100	2,00	100	100	100	100
24	2	1	Ordinateur	11	2,5	3	3	3	2,5	05:41:00	1	100	2,50	4,00	100	100	100	100	100	4,00	100	100

! Expérimentation en situation d'urgence


Résultats

Synthèse des résultats obtenus :

Moyenne de score à l'ordinateur : 68,44%

Moyenne de score au visiocasque : 58,01%

- Faible différence de score pour une première expérimentation avec le visiocasque
- Bonne amélioration des scores à la seconde tentative pour les deux technologies
- Technologie prometteuse et encourageante selon les participants





Retours sur les objectifs

Objectifs spécifiques

0.1 - Étudier la composition du système autonome du partenaire industriel, son fonctionnement et les moyens de communication associés.

0.2 - Concevoir une interface utilisateur compléter les fonctionnalités du planificateur de mission.

0.3 - Réaliser des outils pour faciliter la conscience de la situation de l'opérateur pour l'opération de mission d'urgence.

0.4 - Créer un scénario de simulation en situation d'urgence et comprendre les besoins des opérateurs de l'urgence.

0.5 - Concevoir une application de réalité augmentée communiquant avec le planificateur de mission sur tablette tactile utilisant les outils réalisés.

0.6 - Effectuer des essais avec un groupe de personnes dans une simulation d'urgence sur un scénario élaboré avec l'application mise en place.

0.7 - Analyser les résultats sur les expériences effectuées et mesurer l'efficacité de la réalité augmentée dans le domaine de l'urgence.



 Comprendre

 Concevoir


 Expérimenter

 Analyser



Retours sur les objectifs

Hypothèses



- 1 - La réalité augmentée permet de mieux comprendre l'information dans le domaine de l'urgence.
- 2 - La réalité augmentée améliore la conscience de la situation.
- 3 - La réalité augmentée facilite la prise de décision.
- 4 - La réalité augmentée facilite la résolution des objectifs de la mission.





Retours sur les objectifs

Question de recherche

La réalité augmentée par visiocasque permet-elle d'assister l'humain afin d'améliorer les conditions des situations d'urgence ?





Retours sur les objectifs

Limitations



Nécessite une poursuite
d'expérimentation en
environnement extérieur



Expérimentation avec du
personnel préparés aux
situations d'urgences



Technologie encore très
émergente

Travaux futurs



Expérience avec formation avancée de la technologie RA avec des personnes expérimentées avant la mise en situation d'urgence



Évaluation de l'utilisation de l'interface RA dans un environnement extérieur avec un système complexe réel



Merci !

Remerciements particuliers aux membres du jury :





M. BELTRAME Giovanni, Ph. D., président

M. OZELL Benoît, Ph. D., membre et directeur de recherche

M. DESMARAIS Michel, Ph. D., membre



Merci !



Expérimentation des visiocasques



HoloLens 1.0

- Moyen d'interaction trop rigide
- Trop faible champ de vision (34 degrés)
- **Rapide pour déployer par stream et tester**
- Non adapté en situation réelle



Magic Leap 1

- **Moyen d'interactions divers et variés**
- Faible champ de vision (40 degrés)
- **Rapide pour déployer par stream et tester ou bien en compilant un exécutable**
- Pas de verres correcteurs
- Quelques problèmes de confort d'utilisation



Situations d'urgence & SIM

Questions principales lors d'un incendie dans un BGH (bâtiment de grande hauteur)


1. Combien de victimes humaines (ou animales) sont présentes et où sont-elles ?
2. Où se trouve le foyer de l'incendie ?
3. Comment progressera l'intensité de l'incendie dans un futur proche ?
4. Où se trouvent les pompiers dans la zone à risque ?
5. Quels sont les différents besoins en eau, ressource humaine, matériel, aérié ?
6. Quelle est la situation sur la zone à risque ?




! Expérimentation en situation d'urgence

Différentes situations possibles pour mettre en place l'expérimentation :


Réalité virtuelle



Virtualisation et réalité augmentée




Réalité augmentée




! Expérimentation en situation d'urgence

Résultats




! Expérimentation en situation d'urgence

Résultats



! Expérimentation en situation d'urgence

Résultats



! Expérimentation en situation d'urgence

Résultats

